



## FM2M - Med<sup>2</sup>Plus FFP2 NR Typ IIR

### Die medizinische Atemschutzmaske

#### *Neue Technologie erfüllt höchste Standards*

Mit der **Med<sup>2</sup>Plus** FFP2 Typ IIR etablieren wir einen perfekten Maskentyp auf den internationalen Märkten. Dieses mit innovativer Technologie entwickelte Produkt bürgt für höchste Performance auf allen Ebenen. Als eine der weltweit wenigen Produkte ist die Maske als medizinisches Produkt nach DIN EN 14683 und als PSA nach DIN EN 149:2001 zugelassen. Damit richtet sich das Modell explizit an Ärzte und weiteres, medizinisches Personal.

#### Daten:

- 5-lagige faltbare Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2
- Zertifiziert als FFP2 nach EN149:2001 + A1:2009
- Zertifiziert als MNS Typ IIR nach EN14683:2019 + AC
- Partikelfiltrationseffizienz  $\geq 99,7\%$
- Bakterielle Filtrationseffizienz (BFE)  $\geq 99,8\%$
- Atemwiderstand  $\leq 45 \text{ Pa/cm}^2$  (vgl. Typ II R  $< 60$ )
- Leckage 3,5 %
- Hygienisch einzeln in 40er Boxen verpackt
- Bestmöglicher Fremd- und Eigenschutz
- Außen- und Innenlage aus hochwertigem, hautfreundlichem Vliesstoff
- 2 Lagen Meltblown 100 % non-woven P.P.
- Zusätzliche Lage Heißluft-Baumwolle schützt das Filtermaterial vor Feuchtigkeit

Filtrierende Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 eignen sich für alle Arbeitsbereiche und Umgebungen, in denen gesundheitsschädliche Stoffe in der Atemluft vorkommen. Sie schützen vor wässrigen, öligen und lungengängigen Aerosolen, Rauch und Feinstaub. Die Atemschutzmaske **Med<sup>2</sup>Plus FFP2** erfüllt sämtliche Vorschriften sowie DIN Standards und kann sowohl in der Industrie als auch in medizinischen und pflegerischen Bereichen verwendet werden.



## FM2M - Med<sup>2</sup>Plus FFP2 NR Typ IIR

### Technisches Datenblatt

<b>Marke</b>	HMpG PROTECT
<b>Artikelbezeichnung</b>	FM2M
<b>PSA Schutzstufe</b>	FFP2
<b>Medizinische Schutzstufe</b>	Typ IIR
<b>PZN Nummer</b>	17386653
<b>Standards</b>	PSA Verordnung (EU) 2016/425 EN149:2001 + A1:2009 Notifizierte Stelle: 0370  MDR Verordnung (EU) 2017/745 EN14683:2019 + AC EU-Repräsentant: Lotus NL B.V.
<b>Beschreibung</b>	Partikelfiltermaske, faltbar, ohne Ventil Nicht steril und nicht wiederverwendbar Einstellbarer Nasenbügel Kopfhaken für Ohrschlaufen
<b>Material</b>	Vliesstoff, Meltblown-Filtermaterial non-woven P.P., Heißluft-Baumwolle, Vlies Polyester (Ohrschlaufen)
<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre
<b>Primärverpackung</b>	1 Maske im Polybeutel
<b>Sekundärverpackung</b>	30 Masken / Box
<b>Lagerung</b>	Temperaturbereich: -20°C bis +40°C Feuchtigkeit: <80%
<b>Markeninhaber</b>	HMpG GmbH Carl-Diem-Str. 3 D-53840 Troisdorf
<b>Hersteller</b>	Shandong Haichun Bio-Technology Co. LTD No. 1789, Fuzhou Road Heze 274000, Shandong, China



## FM2M - Med<sup>2</sup>Plus FFP2 NR Typ IIR

### Verpackung

1 Maske jeweils im Folienbeutel

1 Box = 30 Masken

Maße: 13,5 x 12,5 x 13,5 cm / Gewicht: ca. 350gr

1 Karton = 12 Boxen = 360 Masken

Maße: 50 x 28 x 30 cm / Gewicht: ca. 4,2kg

1 Palette = 35 Kartons = 10.800 Masken

Maße: 120 x 80 x 164cm / Gewicht: ca. 130kg

### Design

